



LIVING[°]

WOHNERLEBNIS GLAS

Aufbauanweisung Assembly instruction

AUREA

- Beleuchtung / lighting

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen E.

Alle Aufbauanweisungen finden Sie auch unter www.collection-c.de unter Downloads!
All assembly instructions are available for download on www.collection-c.de!

BY collection ®
Design trifft Bedarf.

(D)

Sehr geehrter Kunde,

Die Montage und das Verlegen der Elektroartikel sind nur von autorisiertem Fachpersonal durchzuführen. Beachten Sie die Beschreibung in der Montageanleitung.

Alle elektrischen Installationen sind nach den gültigen Normen bzw. Vorschriften von VDE, CE, MM gefertigt. Die zu verwendende Leuchtmittelstärke ist auf der jeweiligen Lampenfassung angegeben.

Die Montage muss fachgerecht nach den Installationsvorschriften DINVDE 0100 Teil 724 und Teil 559 durchgeführt werden.

Die LED-Leuchte darf nur im bestimmungsmäßigen Gebrauch eingesetzt werden. Die Einbauanweisung ist sorgfältig aufzubewahren und bei Weitergabe des Artikels mitzugeben. Herstellerspezifische Angaben sind zu beachten!

Bei allen Arbeiten die Beleuchtungsanlage unbedingt spannungsfrei halten (Netzstecker ziehen, Sicherung ausschalten). Die Beleuchtung erst einschalten, wenn alle Leitungsverbindungen vollständig hergestellt sind.

Anschluss der LED-Leuchte nur an den beiliegenden Sicherheitstrafo mit geregelter 12V Gleichspannung (DC) nach EN61558 (VDE570) oder EN61347 (VDE712). Die Summe der Leistungsaufnahme der angeschlossenen Leuchten (siehe Typenlabel) darf die Trafo-Nennleistung nicht übersteigen.

Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Montageanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalteilen entsprechen, so entfällt jegliche Gewährleistung oder Haftungsansprüche.

(GB)

Dear customer,

The assembly and the laying of the electrical articles are only to be carried out by authorized specialists. Observe the description in the assembly instructions.

All electrical installations are manufactured according to the valid standards or regulations of VDE, CE, MM. The luminous intensity to be used is indicated on the respective lamp holder.

The installation must be carried out according to the installation regulations DIN VDE 0100 part 724 and part 559.

The LED luminaire may only be used in its intended use. The installation instructions must be kept in a safe place and handed over when the article is passed on.



Observe manufacturer-specific data!

Always keep the lighting system free from voltage during all work (pull the mains plug, switch off the fuse). Do not switch on the lighting until all the connections have been made.

Only connect the LED luminaire to the enclosed safety cable with a regulated 12 V direct voltage (DC) according to EN61558 (VDE570) or EN61347 (VDE712).

The sum of the power consumption of the connected luminaires (see type label) must not exceed the nominal transformer power.

If operating, operating or assembly instructions are not followed, modifications are made to the products, parts are replaced, or consumables are used which do not correspond to the original parts, no warranty or liability claims are void.



Inhaltsverzeichnis / contents:

- 02-03 Allgemeines / introduction
- 04 Beleuchtung / lighting
- 05 Energieeffizienz / energy efficiency
- 06-11 Beleuchtungsübersicht / overview lighting
- 12-13 Beleuchtungskabel mit Fußschalter / lighting and foot switch
- 14-15 Beleuchtungskabel mit Tipp-Sensor / lighting and tip sensor
- 16-17 Beleuchtungskabel mit Funk-Fernbedienung / lighting and remote control
- 18-21 Funk-Fernbedienung und Funkempfänger / remote control and radio receiver
- 22 Einstellen Türkontakt / adjustment door contact
- 23 Reklamationsbericht / complaint report

Beleuchtung / lighting

LED-Beleuchtung - LED-lighting

LED-Aura-Beleuchtung / LED-lighting aura


8/4

 476mm / 3,43W
 696mm / 5,01W
 1312mm / 9,45W
 1928mm / 13,88W


10/10

 343mm / 2,47W
 419mm / 3,02W
 430mm / 3,09W
 518mm / 3,73W
 908mm / 6,54W
 908mm / 8,00W
 1145mm / 8,24W
 1228mm / 8,84W
 1260mm / 9,07W
 1777mm / 12,79W


Glasboden / glass shelf 21/10

 336mm / 2,42W
 515mm / 3,71W


Trafo / transformer
30W (f1)




Korpuskontakt
cabinet contact (k1)




Türkontakt
door contact (k2)




6-fach Verteiler /
6-way distributor (e2)




Fußschalter /
foot switch (g1)



LED Dimmer Winkel
(Tipp-Sensor)/
tip sensor (h1)



Funkempfänger /
radio receiver (e1)



Funk-Fernbedienung /
remote control (j1)




Energieeffizienz / energy efficiency

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen E.

Beleuchtungsübersicht / overview of lighting


 = LED-Beleuchtung / LED-lighting

 = Trafo / transformer



EV 01

Watt / power = 22,67W




EV 02

Watt / power = 22,67W

EV01 / EV02


2x Aurabeleuchtung Lowboard 6,86W
 1x Aurabeleuchtung Hängelement 3,02W
 1x Aurabeleuchtung Wandboard 12,79W
 1x Trafo 30W
 1x Fußtretschalter
 oder 1x Tipp-Sensor + 6-fach Verteiler
 oder 1x Funkempfänger + Funk-Fernbedienung

2x LED lighting lowboard 6,86W
 1x LED lighting wall cabinet 3,02W
 1x LED lighting shelf 12,79W
 1x transformer 30W
 1x foot switch
 or 1x tip sensor + 6-way distributor
 or 1x radio receiver + remote control



EV 03

Watt / power = 29,21W




EV 04

Watt / power = 29,21W

EV03 / EV04


3x Aurabeleuchtung Lowboard 13,4W
 1x Aurabeleuchtung Hängelement 3,02W
 1x Aurabeleuchtung Wandboard 12,79W
 1x Trafo 30W
 1x Fußtretschalter
 oder 1x Tipp-Sensor + 6-fach Verteiler
 oder 1x Funkempfänger + Funk-Fernbedienung

3x LED lighting lowboard 13,4W
 1x LED lighting wall cabinet 3,02W
 1x LED lighting shelf 12,79W
 1x transformer 30W
 1x foot switch
 or 1x tip sensor + 6-way distributor
 or 1x radio receiver + remote control



EV 05

Watt / power = 22,67W



EV 06



Watt / power = 22,67W

EV05 / EV06

2x Aurabeleuchtung Lowboard 6,86W
 1x Aurabeleuchtung Hängeelement 3,02W
 1x Aurabeleuchtung Wandboard 12,79W
 1x Trafo 30W
 1x Fußtretschalter
 oder 1x Tipp-Sensor + 6-fach Verteiler
 oder 1x Funkempfänger + Funk-Fernbedienung

2x LED lighting lowboard 6,86W
 1x LED lighting wall cabinet 3,02W
 1x LED lighting shelf 12,79W
 1x transformer 30W
 1x foot switch
 or 1x tip sensor + 6-way distributor
 or 1x radio receiver + remote control

 = LED-Beleuchtung / LED-lighting

 = Trafo / transformer
EV07 / EV08**EV 07**



Watt / power = 31,51W

EV 08

Watt / power = 31,51W

3x Aurabeleuchtung Lowboard 15,7W
 1x Aurabeleuchtung Hängeelement 3,02W
 1x Aurabeleuchtung Wandboard 12,79W
 2x Trafo 30W
 2x Fußtrettschalter
 oder 2x Tipp-Sensor + 2x 6-fach Verteiler
 oder 2x Funkempfänger + Funk-Fernbedienung

2x LED lighting lowboard 15,7W
 1x LED lighting wall cabinet 3,02W
 1x LED lighting shelf 12,79W
 2x transformer 30W
 2x foot switch
 or 2x tip sensor + 2x 6-way distributor
 or 2x radio receiver + remote control

**EV 09**

Watt / power = 28,02W



EV 10

Watt / power = 28,02W

EV09 / EV10

1x Aurabeleuchtung Lowboard 6,86W
 1x Aurabeleuchtung Hängeelement 3,02W
 1x Aurabeleuchtung Hängeregal 18,14W
 1x Trafo 30W
 1x Fußtrettschalter
 oder 1x Tipp-Sensor + 6-fach Verteiler
 oder 1x Funkempfänger + Funk-Fernbedienung

1x LED lighting lowboard 6,86W
 1x LED lighting wall cabinet 3,02W
 1x LED lighting shelf 18,14W
 1x transformer 30W
 1x foot switch
 or 1x tip sensor + 6-way distributor
 or 1x radio receiver + remote control

**EV 11**

Watt / power = 34,56W

EV 12


Watt / power = 34,56W

EV11 / EV12


1x Aurabeleuchtung Lowboard 13,4W
 1x Aurabeleuchtung Hängeelement 3,02W
 1x Aurabeleuchtung Hängeregal 18,14W
 2x Trafo 30W
 2x Fußtrettschalter
 oder 2x Tipp-Sensor + 2x 6-fach Verteiler
 oder 2x Funkempfänger + Funk-Fernbedienung

1x LED lighting lowboard 13,4W
 1x LED lighting wall cabinet 3,02W
 1x LED lighting shelf 18,14W
 2x transformer 30W
 2x foot switch
 or 2x tip sensor + 2x 6-way distributor
 or 2x radio receiver + remote control

 = LED-Beleuchtung / LED-lighting

 = Trafo / transformer
**EV 13**

Watt / power = 28,02W


**EV 14**

Watt / power = 28,02W


EV13 / EV14

1x Aurabeleuchtung Lowboard 6,86W
 1x Aurabeleuchtung Hängeelement 3,02W
 1x Aurabeleuchtung Hängeregal 18,14W
 1x Trafo 30W
 1x Fußtrettschalter
 oder 1x Tipp-Sensor + 6-fach-Verteiler
 oder 1x Funkempfänger + Funk-Fernbedienung

1x LED lighting lowboard 6,86W
 1x LED lighting wall cabinet 3,02W
 1x LED lighting shelf 18,14W
 1x transformer 30W
 1x foot switch
 or 1x tip sensor + 6-way distributor
 or 1x radio receiver + remote control

**EV 15**

Watt / power = 36,86W


**EV 16**

Watt / power = 36,86W


EV15 / EV16

1x Aurabeleuchtung Lowboard 15,7W
 1x Aurabeleuchtung Hängeelement 3,02W
 1x Aurabeleuchtung Hängeregal 18,14W
 2x Trafo 30W
 2x Fußtrettschalter
 oder 2x Tipp Sensor + 2x 6-fach Verteiler
 oder 2x Funkempfänger + Funk-Fernbedienung

1x LED lighting lowboard 15,7W
 1x LED lighting wall cabinet 3,02W
 1x LED lighting shelf 18,14W
 2x transformer 30W
 2x foot switch
 or 2x tip sensor + 2x 6-way distributor
 or 2x radio receiver + remote control

**EV 17**

Watt / power = 46,23W

**EV 18**


Watt / power = 46,23W

EV17 / EV18


1x Aurabeleuchtung Lowboard 6,86W
 2x Aurabeleuchtung Hängeregal a 18,14W
 1x Aurabeleuchtung Hängeelement 3,09W
 3x Trafo 30W
 3x Fußtrettschalter
 oder 3x Tipp Sensor + 3x 6-fach Verteiler
 oder 3x Funkempfänger + Funk-Fernbedienung

1x LED lighting lowboard 6,86W
 2x LED lighting shelf a 18,14W
 1x LED lighting wall cabinet 3,09W
 3x transformer 30W
 3x foot switch
 or 3x tip sensor + 3x 6-way distributor
 or 3x radio receiver + remote control

 = LED-Beleuchtung / LED-lighting

 = Trafo / transformer
**EV 19**

Watt / power = 52,77W


**EV 20**

Watt / power = 52,77W


EV19 / EV20

1x Aurabeleuchtung Lowboard 13,4W
 2x Aurabeleuchtung Hängeregal a 18,14W
 1x Aurabeleuchtung Hängeelement 3,09W
 3x Trafo 30W
 3x Fußtrettschalter
 oder 3x Tipp-Sensor + 3x 6-fach Verteiler
 oder 3x Funkempfänger + Funk-Fernbedienung

1x LED lighting lowboard 13,4W
 2x LED lighting shelf a 18,14W
 1x LED lighting wall cabinet 3,09W
 3x transformer 30W
 3x foot switch
 or 3x tip sensor + 3x 6-way distributor
 or 3x radio receiver + remote control

**EV 21**

Watt / power = 46,23W


**EV 22**

Watt / power = 46,23W


EV21 / EV22

1x Aurabeleuchtung Lowboard 6,86W
 2x Aurabeleuchtung Hängeregal a 18,14W
 1x Aurabeleuchtung Hängeelement 3,09W
 3x Trafo 30W
 3x Fußtrettschalter
 oder 3x Tipp-Sensor + 3x 6-fach Verteiler
 oder 3x Funkempfänger + Funk-Fernbedienung

1x LED lighting lowboard 6,86W
 2x LED lighting shelf a 18,14W
 1x LED lighting wall cabinet 3,09W
 3x transformer 30W
 3x foot switch
 or 3x tip sensor + 3x 6-way distributor
 or 3x radio receiver + remote control

**EV 23**

Watt / power = 55,07W

**EV 24**

Watt / power = 55,07W


EV23 / EV24

1x Aurabeleuchtung Lowboard 15,7W
 2x Aurabeleuchtung Hängeregal a 18,14W
 1x Aurabeleuchtung Hängeelement 3,09W
 3x Trafo 30W
 3x Fußtrettschalter
 oder 3x Tipp-Sensor + 3x 6-fach Verteiler
 oder 3x Funkempfänger + Funk-Fernbedienung

1x LED lighting lowboard 15,7W
 2x LED lighting shelf a 18,14W
 1x LED lighting wall cabinet 3,09W
 3x transformer 30W
 3x foot switch
 or 3x tip sensor + 3x 6-way distributor
 or 3x radio receiver + remote control


 = LED-Beleuchtung / LED-lighting

 = Trafo / transformer




EV 25

Watt / power = 64,33W




EV 26

Watt / power = 64,33W




EV 27

Watt / power = 70,87W




EV 28

Watt / power = 70,87W



EV 29

Watt / power = 64,33W



EV 30

Watt / power = 64,33W

EV25 / EV26

1x Aurabeleuchtung Lowboard 6,86W
2x Aurabeleuchtung Hängeregal a 18,14W
1x Aurabeleuchtung Vitrine 21,19W
3x Trafo 30W
3x Fußtretschalter
oder 3x Tipp-Sensor + 3x 6-fach Verteiler
oder 3x Funkempfänger + Funk-Fernbedienung

1x LED lighting lowboard 6,86W
2x LED lighting shelf a 18,14W
4x LED lighting glass cabinet 21,19W
3x transformer 30W
3x foot switch
or 3x tip sensor + 3x 6-way distributor
or 3x radio receiver + remote control

EV27 / EV28

1x Aurabeleuchtung Lowboard 13,4W
2x Aurabeleuchtung Hängeregal a 18,14W
1x Aurabeleuchtung Vitrine 21,19W
4x Trafo 30W
4x Fußtretschalter
oder 4x Tipp-Sensor + 4x 6-fach Verteiler
oder 4x Funkempfänger + Funk-Fernbedienung


1x LED lighting lowboard 13,4W
2x LED lighting shelf a 18,14W
4x LED lighting glass cabinet 21,19W
4x transformer 30W
4x foot switch
or 4x tip sensor + 4x 6-way distributor
or 4x radio receiver + remote control

EV29 / EV30


1x Aurabeleuchtung Lowboard 6,86W
2x Aurabeleuchtung Hängeregal a 18,14W
1x Aurabeleuchtung Vitrine 21,19W
3x Trafo 30W
3x Fußtretschalter
oder 3x Tipp-Sensor + 3x 6-fach Verteiler
oder 3x Funkempfänger + Funk-Fernbedienung

1x LED lighting lowboard 6,86W
2x LED lighting shelf a 18,14W
4x LED lighting glass cabinet 21,19W
3x transformer 30W
3x foot switch
or 3x tip sensor + 3x 6-way distributor
or 3x radio receiver + remote control


 = LED-Beleuchtung / LED-lighting

 = Trafo / transformer
**EV 31**

Watt / power = 73,17W


**EV 32**

Watt / power = 73,17W

**Highboard 120**


Watt / power = 24,51W

Highboard 120
 1x Aurabeleuchtung Highboard 24,51W
 1x Trafo 30W
 1x Fußtrettschalter
 oder 1x Tipp-Sensor + 6-fach Verteiler
 oder 1x Funkempfänger + Funk-Fernbedienung

 1x LED lighting highboard 24,51W
 1x transformer 30W
 1x foot switch
 or 1x tip sensor + 6-way distributor
 or 1x radio receiver + remote control
**Highboard 135**

Watt / power = 26,34W

Highboard 135
 1x Aurabeleuchtung Highboard 26,34W
 1x Trafo 30W
 1x Fußtrettschalter
 oder 1x Tipp-Sensor + 6-fach Verteiler
 oder 1x Funkempfänger + Funk-Fernbedienung

 1x LED lighting highboard 26,34W
 1x transformer 30W
 1x foot switch
 or 1x tip sensor + 6-way distributor
 or 1x radio receiver + remote control
**Sidebaord**


Watt / power = 16,5W

Sideboard
 1x Aurabeleuchtung Sideboard 16,5W
 1x Trafo 30W
 1x Fußtrettschalter
 oder 1x Tipp-Sensor + 6-fach Verteiler
 oder 1x Funkempfänger + Funk-Fernbedienung

 1x LED lighting sideboard 16,5W
 1x transformer 30W
 1x foot switch
 or 1x tip sensor + 6-way distributor
 or 1x radio receiver + remote control

Beleuchtungskabel mit Fußschalter / lighting and foot switch


Montagebeispiel Highboard 135 / example highboard 135



Die maximale Angabe der Wattzahl auf den Trafos darf nicht überschritten werden.

The maximum number of watts on the transformers must not be exceeded.

26,34W



Vor der Montage der Möbel müssen alle elektrischen Anschlüsse (Fußschalter, Tipp-Sensor, Funk-Fernbedienung) und Trafos verlegt werden.
 Es sollten alle Leuchten angeschlossen und getestet werden.

Connect all cables (foot switch, tip sensor, radio control) and transformers before installing the furniture. All luminaires should be tested beforehand.


Beleuchtungskabel mit Fußschalter >30W / lighting and foot switch >30W

Montagebeispiel EV11 / example EV11



Die maximale Angabe der Wattzahl auf den Trafos darf nicht überschritten werden.

The maximum number of watts on the transformers must not be exceeded.



Vor der Montage der Möbel müssen alle elektrischen Anschlüsse (Fußschalter, Tipp-Sensor, Funk-Fernbedienung) und Trafos verlegt werden.
Es sollten alle Leuchten angeschlossen und getestet werden.

Connect all cables (foot switch, tip sensor, radio control) and transformers before installing the furniture. All luminaires should be tested beforehand.

Beleuchtungskabel mit Tipp-Sensor / lighting and tip sensor

Montagebeispiel Highboard 135 / example highboard 135



Die maximale Angabe der Wattzahl auf den Trafos darf nicht überschritten werden.

The maximum number of watts on the transformers must not be exceeded.

26,34W





h1

h1



Der Tipp-Sensor kann an jeder beliebigen Seite vom Korpus montiert werden.

The tip sensor can be mounted on any side of the body.



Vor der Montage der Möbel müssen alle elektrischen Anschlüsse (Fußschalter, Tipp-Sensor, Funk-Fernbedienung) und Trafos verlegt werden.
Es sollten alle Leuchten angeschlossen und getestet werden.

Connect all cables (foot switch, tip sensor, radio control) and transformers before installing the furniture. All luminaires should be tested beforehand.


Beleuchtungskabel mit Tipp-Sensor >30W / lighting and tip sensor >30W

Montagebeispiel EV11 / example EV11



Die maximale Angabe der Wattzahl auf den Trafos darf nicht überschritten werden.


The maximum number of watts on the transformers must not be exceeded.




Der Tipp-Sensor kann an jeder beliebigen Seite vom Korpus montiert werden.

The tip sensor can be mounted on any side of the body.

18,14W







3,02W



13,4W

h1



Vor der Montage der Möbel müssen alle elektrischen Anschlüsse (Fußschalter, Tipp-Sensor, Funk-Fernbedienung) und Trafos verlegt werden.
Es sollten alle Leuchten angeschlossen und getestet werden.

Connect all cables (foot switch, tip sensor, radio control) and transformers before installing the furniture. All luminaires should be tested beforehand.




Beleuchtungskabel mit Funk-Fernbedienung

lighting and remote control


Montagebeispiel Highbord 135 / example highboard 135

! Die maximale Angabe der Wattzahl auf den Trafos darf nicht überschritten werden.

The maximum number of watts on the transformers must not be exceeded.



26,34W



Vor der Montage der Möbel müssen alle elektrischen Anschlüsse (Fußschalter, Tipp-Sensor, Funk-Fernbedienung) und Trafos verlegt werden.
 Es sollten alle Leuchten angeschlossen und getestet werden.

Connect all cables (foot switch, tip sensor, radio control) and transformers before installing the furniture. All luminaires should be tested beforehand.


Beleuchtungskabel mit Funk-Fernbedienung >30W / lighting and remote control >30W

Montagebeispiel EV11 / example EV11




Die maximale Angabe der Wattzahl auf den Trafos darf nicht überschritten werden.

The maximum number of watts on the transformers must not be exceeded.






3,02W








Vor der Montage der Möbel müssen alle elektrischen Anschlüsse (Fußschalter, Tipp-Sensor, Funk-Fernbedienung) und Trafos verlegt werden.
Es sollten alle Leuchten angeschlossen und getestet werden.

Connect all cables (foot switch, tip sensor, radio control) and transformers before installing the furniture. All luminaires should be tested beforehand.





Funk-Fernbedienung und Funkempfänger / remote control and radio receiver

12 V System	T _A	f	Batteries	Dimensions mm
	303-0038	0 °C – +35 °C +32 °F – +67 °F	2,4 GHz	2x AAA
	303-0129	-20 °C – +60 °C +12 °F – +92 °F	2,4 GHz	110 x 46 x 12




⚠ Während des Einlegens der Batterie darf weder eine Taste, noch das Farbwahlrad berührt werden.
 Please make sure that you do not touch a button or the colour whell when inserting batteries.




TIPP: 1. Drücken und halten Sie die Gruppe EIN Taste, um den Nachtlicht Modus zu verlassen.
 2. Drücken und halten Sie die Master EIN Taste, um den Nachtlicht Modus aller Leuchten zu verlassen.



TIP: 1. To exit nightlight mode press and hold button "group ON"
 2. To exit nightlight mode of all luminaires press and hold button "master ON"

Memory Funktion / memory function






Verbinden / connecting



Jeder Gruppe können mehrere Funkempänger hinzugefügt werden.
 So sind die Gruppierungen der Leuchtmittel vollkommen flexibel.


Several controller can be connected in one group.
 You are flexible to connect lighting to each group.

Beispiel / example:




! Ein Controller kann mit bis zu 4 verschiedenen Funk-Fernbedienungen verbunden werden.
 It is possible to connect one controller with 4 remotes.

Auto Transfer



Das Verbindungssignal wird automatisch übertragen.
 The signal will be transmitted automatically.



Auto-transfer


Anmerkung:

1. In derselben Zone überträgt und empfängt jede Leuchte auf das Signal, das zuletzt in der Zone empfangen wurde.
2. Die automatische Übertragung kann auch gruppenübergreifend erfolgen. Leuchten empfangen das Signal und geben es weiter, ohne selbst zu reagieren.

Note:



1. Every luminaire transmits and receives to the last receiving signal in the same group.
2. The automatic transfer can be done for all groups. Signals can be received and transmitted to lamps without reaction.

Reset




Einstellen Türkontakt / adjustment door contact

Beispiel / example

Tür geschlossen /
door closedTür geöffnet /
door opened

Justieren / adjustment



Collection C

Möbel Vertriebsgesellschaft mbH
Brühl 10 f
99423 Weimar

Tel.: 0049-3643-4953047
Fax: 0049-3643-4953050

Reklamationsbericht / complaint report

Sehr geehrtes Montageteam,
für den Fall, dass eine Beanstandung aufgetreten ist, möchten wir Sie bitten dieses Formular auszufüllen und das entsprechende Teil auf der Aufbauanleitung bzw. der Kommissionszeichnung kenntlich zu machen. Um eine schnelle Behebung zu ermöglichen, senden Sie uns dieses Formular mit der entsprechenden Aufbauanleitung / Zeichnung umgehend zu.

Dear assembly team,
In the event that a complaint has occurred, we would like to ask you to fill out this form and to indicate the corresponding part on the construction instructions or the commission drawing. In order to facilitate a quick repair, please send us this form immediately with the appropriate instructions.

AB-Nr. / Confirmation No.: _____

Beanstandetes Teil / Complaint:

Beschreibung der Beanstandung / Description of complaint:

Schadensursache / Causation:

Transportschaden / Transport damage:
Fehlteil / Missing parts:
Montagefehler / Installation error:
Bestellfehler / Ordering error:
Furnierfehler / Veneer error: